


# maxit Putzabschlussprofil DEKO-TEX



# Produktkurzbeschreibung

Einteiliges Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebeteil.

# Produkteigenschaften

Zur Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen bzw. zur seitlichen Begrenzung von Dekor-und Feinputzen.

### Anwendungsbereich

Als Anputzprofil für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse.

#### **Produktvorteile**

- · vielseitig einsetzbar
- · lot- und fluchtgerechte Putzabschlüsse
- ultraverschweisster Armierungsstreifen

#### Untergrundvorbereitung

Zur Trennung von Beschichtungen mit unterschiedlicher Struktur erfolgt die Montage des Putzabschlussprofils nach ausreichender Trocknung der Flächenarmierung.

### Verarbeitung / Montage

**Armierungsmaterial** in Breite des Profil- und Gewebestreifens auftragen, Abschlussprofil vollflächig einbetten und fluchtgerecht ausrichten. **Gewebstreifen** zur Seite des aufzutragenden Strukturputzes ausrichten.

Abzugskante immer nach unten ausrichten. Einbetten des Profils nur auf sauberen, ebenen Übergang zur armierten Fläche. Profile stumpf aneinandergestoßen anbringen. Weiterer Systemaufbau erst nach ausreichender Trocknung. Strukturputze über die Abzugskante abziehen, Glattputze an die Kante anarbeiten. Die Abzugskante bleibt als Begrenzungslinie der Putze sichtbar.

#### Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

### Logistik

25 STB/KTN

#### **Rechtliche Hinweise**

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

www.franken-maxit.de

www.maxit-kroelpa.de



maxit Putzabschlussprofil DEKO-TEX	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	nein
Ausstattung	<ul><li>Abzugskante</li><li>Langlochstanzung</li><li>Gewebe, 4 x 4 mm, ultraverschweiß</li></ul>
Baustoffklasse	B1
Brandverhalten	schwer entflammbar
Breite	24 mm
DIN	DIN16941, DIN4102
Gebindeeinheit	BUN
Gebindemenge	25
Gewebebreite	12 cm
Grundform	L-Profil
Maschenweite	4 x 4 mm
Material	Kunststoff
Putzdicke	3 mm / 6 mm / 10 mm / 15 mm
Stablänge	2,00 m

www.franken-maxit.de